

ПРИЛОЗИ
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
за јавну набавку мале вредности добара по партијама
„Канцеларијски материјал“
за потребе ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

ПРИЛОЗИ ЗА ПАРТИЈУ 3 „ШТАМПАНА РОБА“

НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Градска топлана“, Зрењанин, ул. Панчевачка 55

За редни број 6. у табели за партију 3 „Путни налог“ за путнички аутомобил и теретно моторно возило наручилац ће накнадно по потписаном уговору доставити податке за унос података о возилима у Путне налоге.

Прилози:

1. Обрачун потрошње даљинског грејања – прва и друга страна;
2. Обрачун потрошње земног гаса – прва и друга страна;
3. Обрасци за опомене - даљинско грејање – прва и друга страна;
4. Пропусница;
5. Пропусница за странке;
6. Путни налози за путнички аутомобил и теретно моторно возило – прва и друга страна;
7. Радни налог;
8. Радни налог – Записник о одржавању;
9. Радни налог – Записник о изградњи, одржавању и хаваријама;
10. Записник о техничком прегледу унутрашње гасне инсталације;
11. Записник за гас.

Купац:

ПИБ/Матични број:

Адреса купца:

 PRILOG 1
 PRONA STRANA

Број рачуна:

Простор:			
Обрачунски период:		Датум промета:	
Место и датум издавања рачуна:		Рок плаћања:	
Број и адреса места испоруке:			
Серијски број мерила:			
Стање на почетку обрачунског периода:		Модел расподеле према Упутству:	
Стање на крају обрачунског периода:		Лимит потрошње:	
Топлотна енергија испоручена у обрачунском периоду у тоplotној подстанци:		Испоручена количина тоplotне енергије у грејној сезони:	

Обрачунска основица купца (m ² или kW инст.снаге):		
Обрачунска основица свих купаца прикључених на подстанциу (m ² или kW инст.снаге):		
Удео купца у укупно испорученој количини тоplotне енергије:		%
Енергија испоручена купцу:		kWh
Цена јединице испоручене енергије:		рсд/kWh
Укупно за испоручену енергију:		рсд
Цена јединице фиксног дела (рсд/m ² или рсд/kW инст.сн.):		
Укупно фиксни део:		рсд
Укупно без ПДВ-а:		рсд
ПДВ (10%)		рсд
I Укупно за наплату са ПДВ-ом		рсд
II Стање дуга на дан промета:		рсд
III Затезна камата за претходни обрачунски период:		рсд
Укупно за наплату (I + II + III)		рсд

Продајна цена је укупна, коначна цена по јединици робе, или дате количине робе, односно коначна цена услуге, укључујући све порезе и дажбине.

- цена јединице испоручене енергије рсд/kWh
 - цена јединице фиксног дела рсд/m²/мес
 рсд/kW инст.сн/мес

НАПОМЕНА: Ако на налогу није посебно назначена сврха уплате, уплата се књижи на најстарију доспелу обавезу. Тужбе се књиже искључиво кад је на налогу уписан IV број

Налог за уплату

Платилац:
 Адреса:
 Сврха уплате: Уплата по рачуну / тужби
 Прималац: JKP Градска топлана Зрењанин

Шиф.плаћ.	Валута	Износ
	рсд	
Текући рачун примаоца		
355-3200020350-75		
Број модела	Позив на број	

Извештај о уплати

Уплатилац:
 Адреса:
 Сврха уплате: Уплата по рачуну / тужби
 Прималац: JKP Градска топлана Зрењанин

Шиф.плаћ.	Валута	Износ
	рсд	
Текући рачун примаоца		
355-3200020350-75		
Број модела	Позив на број	

**ТИПОВИ ТАРИФНИХ КУПАЦА ПРЕМА
МОДЕЛУ РАСПОДЕЛЕ ОБРАЧУНА**

PRILOG 1
2ADNA STRANA

- 1) ЈЕДАН ТАРИФНИ КУПАЦ НА ЈЕДНОЈ ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ
2) ВИШЕ ТАРИФНИХ КУПАЦА НА ЈЕДНОЈ ТОПЛОТНОЈ ПОДСТАНИЦИ

- 2.a) Нико до тарифних купаца не мери потрошњу интерним мерним уређајима
2.б) Сви тарифни купци мере потрошњу интерним мерним уређајима
2.ц) Минимум од 65% тарифним купаца мери утрошак интерним калориметрима или делитељима

Табела 1: Начин одрађивања корективног коефицијента за потрошаче без уграђених уређаја за регистровање појединачне потрошње

Процент броја независних функционалних целина са уграђеним уређајима за регистровање појединачне потрошње	Вредност корективног коефицијента К
< 70 %	1,8
70 - 80 %	1,9
80 - 90 %	2,0
> 90 %	2,1

Детаљније о моделима расподеле можете се информисати у "Упутству за расподелу обрачуна" Службени лист града Зрењанина бр. 24 од 1. октобра 2014. са "Одлуком о изменама и допунама методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна" Службени лист града Зрењанина бр. 30 од 30.11.2015. г.

РЕКЛАМАЦИЈЕ

Благовременим роком за пријем рекламација сматра се 8 (осам) дана од дана истављања рачуна. Рекламације могу бити поднете у писменој форми, телефоном или лично у корисничком сервису ЈКП „Градске топлане“.



23101 Зрењанин, Панчевачка 55
ПИБ: 105911713, Матични број: 20489758

Рекламације на истављени рачун могу се пријавити на телефоне:
315-0173 - обрачунска служба
315-0174

Пријава кварова:
315-0160 - дежурна служба (0-24ч)

Уплате се могу вршити на текући рачун:
355-3200020350-75 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад

www.gradskatoplanazr.rs
e-mail: office@gradskatoplanazr.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ КОРИСНИЦИМА ПРИРОДНОГ ГАСА


Уплате се могу вршити на текући рачун: 355-3200020350-75 - Војвођанска Банка А.Д. - Нови Сад
Пријављена кварова: 315-0160 - дежурна служба
Рекламације на рачун на телефоне: 315-0173, 315-0174

Легенда

Категорија и врста	Тарифни ставови и друго:
Категорија 1 (n < 6 бара), врста 1 - Домаћинство	1. Тарифни став "енерџи" (гас)
Бр. ОП - Број обрачуноског периода	2. Накнада "по месту испоруке"
РП - регулаторни период - годину дана	3. Укупно без ПДВ-а. Збир (1 + 2)
ОП - обрачуноски период - период испоруке природног гаса	4. ПДВ - порез на додату вредност
ЈМ - јединица мере	I - Укупно са ПДВ
МИ - место испоруке	II - Дуг-претплата-укупан неизмирен дуг или претплата
Накнада ПМИ - накнада по месту испоруке	III - Затежна камата
	IV - Износ за уплату

Након Датума Доследна рачуна се законска затезна камата.
У случају неплаћања рачуна ЈКП Градска топлана задржава право да обустави испоруку гаса,
а своја потраживања наплати судским путем.
Рок за рекламације: седам дана од датума издавања.
Телефони за рекламације и информације: (023) 315-0173 и 315-0174
Рачун важи без потписа и печата.

PRILOG 3
PROMETA STRANA

		JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА		РАЧУН - ПРИЗНАНИЦА		за потрошача	
ЗРЕЊАНИН		23000 Зрењанин, Панчевачка 55 • ПИБ: 105911713 • Мат. бр.: 20489758		за утрошену топлотну енергију и остале услуге			
Текући рачун: 105-5428-47 АИК банка		Потрошачки број:		за месец:			
Потрошач:		Потрошачки број:		Потрошачки број:			
Адреса:		Потрошач:		Потрошачки број:			
Адреса:		Потрошач:		Потрошачки број:			
Топлотна енергија		цена грејања		за		m ² kw	
ПДВ посебна стопа 10%		Одржавање унутрашње инсталације		површина-инст. снага			
ПДВ општа стопа 20%		Камата					
УКУПНО		динара					
Рок уплате:							

ИЗВЕШТАЈ О УПЛАТИ		JKP ГРАДСКА ТОПЛАНА		Зрењанин			
за месец:		Потрошачки број:		Потрошачки број:			
Потрошач:		Потрошачки број:		Потрошачки број:			
Адреса:		Потрошачки број:		Потрошачки број:			
Топлотна енергија		цена грејања		за		m ² kw	
ПДВ посебна стопа 10%		Одржавање унутрашње инсталације		површина-инст. снага			
ПДВ општа стопа 20%		Камата					
УКУПНО		динара					
Рок уплате:							

Prilog 3
2. strana strana



23000 Zrenjanin, Panчевачка 55 • ПИБ: 105911713 • Мат. бр.: 20489758
Текући рачун: 105-5426-47 АИК Банка

РЕКЛАМАЦИЈЕ НА ИСТАВЉЕНИ РАЧУН МОГУ СЕ ПРИЈАВИТИ НА ТЕЛЕФОНЕ:
315-0173 - обрачунска служба
315-0174

ПРИЈАВА КВАРОВА:
315-0160 - дежурна служба (0 - 24h)

Уплате се могу вршити на наведене тек. рачун:

~~355-3200020350-75~~ **355-3200020350-75** **УПЛАТНИЦА ВАНКА АД. НОВИ САРД**

www.gradskatorplanazl.rs
e-mail: office@gradskatorplanazl.rs



ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН
Панчевачка 55, Зрењанин

ПРОПУСНИЦА бр. _____

За: _____
(име и презиме)

Разлог изласка _____
(службено) (приватно)

Сат изласка _____ Сат повратка _____

Датум _____ 20__ године. Одобрава _____

ПРОПУСНИЦА за странке бр.

Долазак код: _____

(име и презиме руководиоца/запосленог)

Разлог доласка _____

(службено)

(приватно)

Сат уласка _____ Сат изласка _____

Датум _____ 201 _____ године Потпис _____

(потпис руководиоца/запосленог)

Образац прописан и усклађен са Правилником о садржају путног налога, начину његовог издавања, уношењу података и вођењу евиденције о издатим путним налозима ("Службени гласник РС", бр. 2/91 и 8/91)

ПУТНИ НАЛОГ ЗА ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ

Серија

E

(назив имаоца путничког возила)

Возач: _____

Корисник: _____

За вожњу на релацији: _____

Марка и тип: _____

Снага мотора у кЊ (КС): _____

Број седишта: _____

Регист. број: _____

Адреса гараже: _____

Гаражни број: _____

ПОТВРДА О ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА

Примио сам возило без
видљивих недостатака

Возило је техн. исправно
за вожњу

(потпис возача)

(потпис одговорног лица за
тех. исправност возила)

СТАЊЕ ГОРИВА И МАЗИВА

(М.П.)

(потпис)

ОСТАТАК			ИЗДАТО			СВЕГА			Место	Потпис издаваоца
гориво			гориво	уље	масти	гориво	уље	масти		

ФАБРИЧКИ ИЛИ КОНТО
БРОЈЕВИ ГУМА НА _____

ОБРАЧУН РАДА АУТОМОБИЛА И УТРОШАК ГОРИВА И МАЗИВА

ЧАСОВА			пређено км	ПО НОРМИ			СТВАРНО			ОСТАТАК		
вожња	стајања	укупно		гориво	уље	масти	гориво	уље	масти	гориво	уље	масти

Обрачун извршио,

Контролисао,

Примедба контроле:

Примедба возача:

(потпис)

(потпис)

СЕКТОР:

ДАН:

ДАТУМ:

РАДНИ НАЛОГ

ЗАПОСЛЕНИ: 1. **ПОТПИС:**

2. **ПОТПИС:**

3. **ПОТПИС:**

4. **ПОТПИС:**

ВРСТА ПОСЛОВА:

.....

АНГАЖОВАНО ВОЗИЛО: ЗР.....

ПРЕЂЕНО КИЛОМЕТАРА: Почетно стањеkm

Крајње стањеkm

Укупноkm

ЛОКАЦИЈА РАДОВА: Улица и број:

Месна заједница:

БРОЈ ПРЕДАТИХ ЗАПИСНИКА: комада.

НАПОМЕНА:

.....

.....

Пословођа:

Шеф сектора:

Ангажовано возило:
Путни налог бр.:

РАДНИ НАЛОГ- ЗАПИСНИК О ОДРЖАВАЊУ

Сачињен дана 201..... године. Време радова: од до h

Име и презиме или локација

Место Зрењанин, улица, бр.

Извршени су следећи послови:

- | | |
|---|--|
| 1. Провера исправности секундарне инсталације грејања | 12. Замена радијаторског навијка |
| 2. Мерење температуре грејаних просторија код потрошача | 13. Замена радијаторског чепа |
| 3. Отклањање цурења на радијаторском вентилу | 14. Испирање измењивача |
| 4. Отклањање цурења на радијаторском навијку | 15. Уградња радијаторског вентила |
| 5. Отклањање цурења на радијаторском чепу | 16. Уградња радијаторског чепа |
| 6. Испирање радијатора | 17. Уградња славине за испирање |
| 7. Демонтажа и монтажа циркулационе пумпе | 18. Отклањање цурења на експанзионој посуди |
| 8. Замена делова цевоводне мреже | 19. Замена експанзионе посуде |
| 9. Отклањање цурења на регулационом вентилу | 20. Ремонт регулатора протока |
| 10. Одзрачивање и допуна секундарне инсталације грејања | 21. Замена регулатора протока |
| 11. Замена радијаторског вентила | 22. Замена електромоторног погона регулатора протока |

Опис извршених послова:

.....
.....
.....

Утрошени материјал по требовању:

.....
.....
.....

ПОТРОШАЧ

.....

JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

1.
2.
3.

Ангажовано возило: Путни налог бр.:
Ангажовано возило: Путни налог бр.:
Ангажовано возило: Путни налог бр.:
Ангажовано возило: Путни налог бр.:

РАДНИ НАЛОГ- ЗАПИСНИК

1. ИЗГРАДЊА

2. ОДРЖАВАЊЕ

3. ХАВАРИЈА

Сачињен дана 201..... године. Време радова: од до h

Локација

Место, улица, бр.

1. ВРЕЛОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА
2. СЕКУНДАРНА ТОПЛОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА
3. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА
4. СЕКЦИОНА ШАХТА
5. ДИСТРИБУТИВНА ГАСНА МРЕЖА
6. ИСПИТИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА

Опис извршених послова:

.....

.....

.....

.....

.....

Утрошени материјал:

.....

.....

Требовање број:

ИЗВРШИОЦИ

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 5. |
| 2. | 6. |
| 3. | 7. |
| 4. | 8. |

ЗАПИСНИК

О техничком прегледу унутрашње гасне инсталације у стамбеном објекту у месту

..... у улици број

код потрошача, а на основу члана 24. - 30.

Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Сл. гласник РС”, бр. 104/09), стручна лица ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, као дистрибутера извршили су преглед унутрашње гасне инсталације дана и том приликом утврдили следеће:

1. Инвеститор радова је

2. Извођач радова је

Стручним лицима приложена је на увид следећа документација:

1. Атест заваривача на име број

2. Атест уграђеног материјала

3. Атест димњака издат од датум број

4. Пројекат унутрашње гасне инсталације израђен од

5. Пријава инсталације са шемом изведене инсталације и потврдом о извршеном испитивању инсталације на чврстоћу и херметичност оверену од стране извођача и инвеститора.

6. Уговор о продаји природног гаса тарифним купцима: датум број

Приликом техничког прегледа унутрашње гасне инсталације прикључени су следећи гасни апарати:

.....
.....
.....

На основу извршеног прегледа унутрашње гасне инсталације и инвестиционо-техничке документације стручна лица констатују следеће:

У тренутку контроле унутрашња гасна инсталација према правилнику о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Сл. лист СРЈ бр. 22/92 и 33/92.)

1. ЗАДОВОЉАВА

2. НЕ ЗАДОВОЉАВА

НАПОМЕНА: Пре употребе гасног апарата типа В обавезно извршити преглед димоводне инсталације од стране овлашћене установе. Просторија у којој се налази гасни апарат типа В мора имати један спољни отвор за снабдевање ваздухом споља, светлог пресека од најмање 150 cm² или два отвора од по најмање 150 cm² ако је повезана са суседном просторијом, с тим да просторије заједно морају имати запремину већу од 4m³ по 1kW снаге трошила. Отвори морају бити тако изведени да се не могу затварати или притварати. Горњи отвор се поставља на врата најмање 180 cm изнад пода а доњи у близини пода. Гасни апарати типа В и С (котлови) морају бити повезани одговарајућим флексибилним гасним цревом од нерђајућег челика према српском стандарду SRPS М.Е3.535. Гасни апарат типа А (штедњак) може бити повезан сигурносним армираним неметалним цревом према српском стандарду SRPS М.Е3.530. Запорни цевни затварач мора бити лако приступачан. Сви отвори изграђених а неприкључених, некоришћених или искључених спољних и унутрашњих гасовода, непропусно се затварају металним чеповима.

За проширење унутрашње гасне инсталације инвеститор је дужан да се обрати дистрибутеру ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.

ИНВЕСТИТОР

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

.....

.....

ЗАПИСНИК

Сачињен дана 201..... године. Време интервенције: од до h

Потрошач

Место, улица, број

На основу Закона о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Сл. гласник РС”, бр. 104/09), извршена је:

1. Провера исправности кућног мерно - регулационог сета,
2. Техничка контрола унутрашње гасне инсталације,
3. Замена мерног бројила протока гаса ради оверавања.

Регулатор притиска : „Unis”; „Tartarini B3”; “Elster M2R”; “Fiorentini FE”;

Изолациони комад: Постоји – Не постоји

Филтер: Постоји – Не постоји

Мерно бројило: серијски број: стање:

Ново мерно бројило: серијски број: стање:

У тренутку контроле кућни мерно - регулациони сет:

1. ЗАДОВОЉАВА

2. НЕ ЗАДОВОЉАВА

Образложење:

.....

У тренутку контроле унутрашња гасна инсталација:

1. ЗАДОВОЉАВА

2. НЕ ЗАДОВОЉАВА

Образложење:

.....

Гасни апарати:

Штедњак ком.; Пећ ком.; Гасни котао за загревање санитарне воде ком.;

Гасни котао за централно грејање ком.; Комбиновани гасни котао ком.;

Слободан прикључак ком.;

НАПОМЕНА: Све растављиве везе пломбиране су пластичним обујмицама и жигом број.

У случају оштећења пломбе потрошач ће бити искључен са дистрибутивне гасне мреже и кривично гоњен.

За исправан и безбедан рад трошила која су прикључена на димоводну инсталацију потребно је вршити периодични преглед димоводне инсталације и сервисирање од стране овлашћене установе.

ПОТРОШАЧ

ДИСТРИБУТЕР

.....

.....

.....